

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Термаль"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Котельная</i>	2	3	4	5	6
34. Начальник районной котельной (заместитель директора)	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
35. Заместитель начальника районной котельной	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
36. Мастер по ремонту котельного оборудования и топливopодачи	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
37. Мастер по ремонту котельного электрооборудования, систем автоматики и топливopодачи	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
38. Старший кладовщик	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
39. Кладовщик (угольный склад)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
40А. Уборщик производственных помещений	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
41А. Аппаратчик химводочистки	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора			

Аппаратчик химводоочистки	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора			
43А. Машинист (кочегар) котельной	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
44А. Электрогазосварщик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
45А. Слесарь по ремонту котельного оборудования и оборудования пылеприготовления	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
46А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию котельного оборудования	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			

	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
47А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию котельного оборудования (дежурный)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
48. Токарь-фрезеровщик	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
49. Водитель автомобиля	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологий			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Обязательное использование антивибрационных рукавиц или перчаток			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
50. Тракторист	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологий			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
51. Машинист бульдозера	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологий			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Обязательное использование антивибрационных рукавиц или перчаток			

Участок тепловых сетей	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		
------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Дата составления: 12.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 Печенин Алексей Валерьевич

\_\_\_\_\_  
 17.03.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 Колмогорова Валентина Петровна

\_\_\_\_\_  
 17.03.19

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 Сливинский Александр Сергеевич

\_\_\_\_\_  
 17.03.19

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 Суханова Ирина Геннадьевна

\_\_\_\_\_  
 12.03.2019

4740

(№ в реестре экспертов)